



Sign in

with your Google Account

Email or phone

Log in met je Google-account en bezoek de Google Developers-pagina.

i Je komt op de pagina door in naar de link (<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key#key>) te gaan.

English (United States) ▾

Help

Privacy

Terms



New pricing changes went into effect on July 16, 2018. For more information, check out the [Guide for Existing Users](#).

Overview

Get API Key

Tutorials

Adding a Map with a Marker

Marker Clustering

Importing Data into Maps

Visualizing Data

Combining Data

Mapping with Firebase

Geolocation

Using MySQL and PHP with Maps

Saving User-Added Data with Maps

New Features

New Renderer

New Base Map

Concepts

Overview

Map Types

Get API Key



To use the Maps JavaScript API, you must register your app project on the Google Cloud Platform Console and get a Google API key which you can add to your app.

Quick guide to getting a key

Step 1: Get an API Key from the Google Cloud Platform Console

This guide guides you through the process of registering a project in the Google Cloud Platform Console, creating a new API key, and adding the key to your application. The Google Cloud Platform Console automatically generates a generic, unrestricted API key.

GET STARTED

Notes:

- **Tip:** During development and testing, you can register a project for testing purposes in the Google Cloud Platform Console and use a generic, unrestricted API key. When you are ready to move your app or website into production, register a separate project for production, create a browser-restricted API key, and add the key to your application.

Contents

Quick guide to getting a key

Step 1: Get an API Key from the Google Cloud Platform Console

Step 2: Add the API key to your application

More about API keys

Detailed guide for users of the standard Google Maps JavaScript API

Detailed guide for users of the Google Maps APIs Premium Plan license

Choosing an authentication method for your application

Authenticating your application using an API key

Authenticating your application using OAuth 2.0

Hier kun je kiezen welk platform je wilt inschakelen. **Kies** hier voor “**Maps**” en indien je deze gebruikt “**Routes**”. **Klik** daarna op de button “**Continue**”.



Enable Google Maps Platform

To enable APIs or set up billing, we'll guide you through a few tasks:

1. Pick product(s) below
2. Select a project
3. Set up your billing



Maps

Build customized map experiences that bring the real world to your users.



Routes

Give your users the best way to get from A to Z.



Places

Help users discover the world with rich details.

CANCEL

CONTINUE


99%

coverage of the world

25 million
updates daily

1 billion

monthly active users



Vul een **projectnaam** in (Bijv. Google Maps van mijn website) en **klik** op “**Yes**” om de algemene voorwaarden te accepteren. **Klik** daarna op de button “**Next**”.

⚠ Opgelet! Het kan even duren voor je bij het volgende scherm belandt, klik niet weg!



Enable Google Maps Platform

Steps to get started

1. Pick a product
2. **Select a project**
3. Set up your billing

Enter new project name

My Project

I agree that my use of any [services and related APIs](#) is subject to compliance with the applicable [Terms of Service](#).

☒ Yes ☐ No

BACK

CANCEL

NEXT

99%

coverage of the world

25 million
updates daily

1 billion

monthly active users



Facturering inschakelen voor project My Project

U bent geen beheerder van een factureringsaccount. Als u facturering wilt inschakelen voor dit project, moet u een nieuwe factureringsaccount maken of de beheerder van uw factureringsaccount vragen om facturering voor u in te schakelen. [Meer informatie](#)

[ANNULEREN](#) [FACTURERINGSACCOUNT MAKEN](#)

Nu kun je facturering inschakelen. Het kan zijn dat je hier een account voor aan moet maken. Indien dit het geval is **klik** je op de button "**Factureringsaccount maken**".



Google Cloud Platform

Probeer Cloud Platform gratis

Google

Land

Nederland ▼

Acceptaties

Ik wil e-mails ontvangen over functieaankondigingen, prestatiesuggesties, feedbackenquêtes en speciale aanbiedingen.

☐ Ja

☐ Nee

Ik heb de [servicevoorwaarden voor de gratis proefversie van Google Cloud Platform](#) gelezen en ga hiermee akkoord.

Vereist om door te gaan

☐ Ja

☒ Nee

Akkoord en doorgaan



Toegang tot alle Cloud Platform-producten

Haal alles in huis wat u nodig heeft om uw apps, websites en services te maken en uit te voeren, inclusief Firebase en de Google Maps API.



\$ 300 gratis tegoed

Selecteer je voorkeur of je e-mails wilt ontvangen en **accepteer de voorwaarden**. Klik daarna op de button "**Akkoord en doorgaan**".

Leads Team
+31 643796213
leads@ivengi.nl



\$ 300 gratis tegoed

Wanneer u een betaling van \$ 300 doet, u de komende 12 maanden van Google Cloud Platform kunt betalen.



Er worden niet automatisch kosten in rekening gebracht wanneer de gratis proefperiode ten einde is.

Als u geen creditcard hebt, wordt u verzocht om een creditcard te voegen. Als u geen creditcard hebt, worden geen kosten in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om een betaald account te maken.

Hoe u betaalt



Automatische betalingen

U hebt
al een
betaal-
methode
gevoegd

Deze
methode
wordt
gebruikt

Betaalmethodes



Bank

De proefperiode begint op de dag dat u uw creditcard hebt toegevoegd. De proefperiode wordt niet verlengd als u een betaling doet. De proefperiode wordt niet verlengd als u een betaling doet.

De proefperiode begint op de dag dat u uw creditcard hebt toegevoegd. De proefperiode wordt niet verlengd als u een betaling doet. De proefperiode wordt niet verlengd als u een betaling doet.

Uw gratis proefperiode starten

Selecteer op de pagina de **betaal-
methode** die je wilt gebruiken en
verifieer uw **bankrekening**.



Uw bankrekening verifiëren

- 1 Google schrijft in de komende drie tot vijf werkdagen minder dan € 1,00 op uw bankrekening bij
- 2 Ga naar de pagina met betaalmethoden en voer het exacte bedrag van de testbetaling in

IK HEB HET BEGREPEN



Hoe u betaalt



Automatische betalingen

U betaalt pas voor deze service nadat er kosten zijn gemaakt. De kosten worden automatisch afgeschreven wanneer de drempelwaarde voor facturering wordt bereikt of wanneer de laatste automatische betaling 30 dagen geleden heeft plaatsgevonden (afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt).

Deze service kan alleen voor zakelijke of commerciële doeleinden worden gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de berekening en de aangifte van de btw.

Betaalmethode ⓘ



Bankrekening ---- 3623



Als alle informatie is ingevuld en een betaalmethode is geverifieerd, **klik** op de button “**Mijn gratis proefversie starten**”.

Mijn gratis proefperiode starten



Klik op “**Selecteer een project**” om naar je projecten te gaan.

Project Maps

Selecteer een project

Selecteer een project om deze pagina te bekijken.

Maken



Een project selecteren

[NIEUW PROJECT](#)

Projecten en mappen zoeken

[RECENT](#)[ALLES](#)

Name

ID

Geen organisatie

0



Mijn project

project-nieuw-w-1531917275712

Selecteer hier het **project** dat je wilt gebruiken.

i Het kan voorkomen dat het aange-
maakte project niet zichtbaar is. Klik
dan in de rechter bovenhoek op de
button "Nieuw project".

[ANNULEREN](#)[OPENEN](#)

[Homepage](#)[DASHBOARD](#)[ACTIVITEIT](#)[AANPASSEN](#)[Marktplaats](#)[Facturering](#)[API's en services](#)[Ondersteuning](#)[IAM en beheer](#)[Aan de slag](#)[Beveiliging](#)

COMPUTE

[App Engine](#)[Compute Engine](#)[Kubernetes Engine](#)[Cloud Functions](#)

OPSLAG

[Bigtable](#)[Datastore](#)

Projectinformatie

Projectnummer
915518742958

[Ga naar projectinstellingen](#)

Resources

Dit project heeft geen resources

Traceringslogboek

Er zijn geen gegevens in traceringslogboeken voor de afgelopen 7 dagen.

[Aan de slag met Stackdriver Trace](#)

Aan de slag

API's inschakelen en inloggegevens ontvangen, zoals sleutels

API's

Verzoeken (verzoeken/sec.)

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de geselecteerde periode.

[Naar overzicht van API's](#)

Status van Google Cloud Platform

Alle services werken normaal

[Naar Cloud-statusdashboard](#)

Facturering

Geschatte kosten EUR 4 0,00
Voor de factureringsperiode 1-18 jul. 2018

[Gedetailleerde kosten bekijken](#)

Foutrapportage

Er zijn geen fouten gerapporteerd. Heeft u Foutrapportage ingesteld?

[Meer informatie over het instellen van Foutrapportage](#)

Nieuws

Cloud Spanner adds import/export functionality to ease data movement
20 uur geleden

Our Los Angeles cloud region is open for

Klik op de button "API's en services".



RPI API's en services

Dashboard

API'S EN SERVICES INSCHAKELEN



Dashboard



Bibliotheek



Inloggegevens

Er zijn geen API's of services ingeschakeld

Browse door de bibliotheek om honderden beschikbare API's en services te vinden en te gebruiken

Klik op de button "**bibliotheek**" om een overzicht te zien van alle beschikbare API's.

ALLE (204) WEERGEVEN



Google Drive API

Google

The Google Drive API allows clients to access resources from Google Drive

Gmail API

Google

Flexible, RESTful access to the user's inbox



Maps SDK for Android

Google

Maps for your native Android app.

← API-bibliotheek

Welkom bij de nieuwe API-bibliotheek

De nieuwe API-bibliotheek biedt betere documentatie, meer links en een slimmere zoekfunctie.

🔍 Zoeken naar API's en services

Filteren op

VISIBILITY

Public (203)

Private (1)

CATEGORY

Advertising (14)

Analytics (1)

Big data (8)

Blog & CMS (1)

Compute (7)

CRM (1)

Databases (3)

Developer stacks (1)

Developer tools (10)

Email (1)

Maps

ALLE (17) WEERGEVEN



Maps SDK for Android

Google

Maps for your native



Maps JavaScript API

Google

Maps for your website

Selecteer de API "Maps Javascript API".

Machine learning

ALLE (7) WEERGEVEN



Dialogflow API

Google


An end-to-end development suite for conversational interfaces.



Cloud Vision API

Google

Image Content Analysis



Cloud Natural Language API

Google

Provides natural language understanding technologies to



Maps JavaScript API

Google

Maps for your website

INSCHAKELEN

Klik op de button "Inschakelen".

Type

[API's en services](#)

Laatste update

10-07-18 01:46

Categorie

[Kaarten](#)

Naam service

maps-backend.googleapis.com

Overzicht

Add a map to your website, providing imagery and local data from the same source as Google Maps. Style the map to suit your needs. Visualize your own data on the map, bring the world to life with Street View, and use services like geocoding and directions.

Over Google

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Through products and platforms like Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Chrome and YouTube, Google plays a meaningful role in the daily lives of billions of people.

Trainingen en documentatie

[Developer documentation](#)

Tutorials, reference docs, and sample code.

[Pricing](#)

Onderhoud en ondersteuning

[Meer informatie](#)

Google Maps

← Maps JavaScript API

■ UITSCHAKELEN

LEARN

Overzicht

API's

Statistieken

Ondersteuning

Statistieken

Quotums

Inloggegevens

Klik op de tab "Inloggegevens".

Alle API-versies

Alle API-inloggegevens

Alle API-methodes

1 uur

6 uur

12 uur

1 dag

2 dagen

4 dagen

7 dagen

14 dagen

30 dagen

Verkeer

Op reactiecode

Verzoeken/sec (gemiddelde van 1 min.)

Er zijn geen gegevens voor deze API in deze periode

Fouten

Op inloggegevens

Percentage verzoeken

Er zijn geen gegevens voor deze API in deze periode

API's

Inloggegevens

U heeft inloggegevens nodig om toegang te krijgen tot API's. Schakel de API's in die u wilt gebruiken en maak vervolgens de inloggegevens die hiervoor vereist zijn. Afhankelijk van de API heeft u een API-sleutel, een serviceaccount of een OAuth 2.0-client-ID nodig. Raadpleeg de API-documentatie voor meer informatie.

[Inloggegevens maken](#)

Klik op de button "Inloggegevens maken".

Google Maps

← Maps JavaScript API

■ UITSCHAKELLEN

LEARN

Overzicht

API's

Statistieken

Ondersteuning

Statistieken

Quotums

Inloggegevens

API-sleutel

Identificeert uw project aan de hand van een eenvoudige API-sleutel om quotums en toegang te controleren

Client ID OAuth

Vraagt toestemming

Serviceaccounts

Maakt server-to-server

Help me met kiezen

Stelt enkele vragen waarmee u kunt bepalen welk type inloggegevens u moet gebruiken

Inloggegevens maken

Klik op de button "API-sleutel".

- Overzicht
- API's
- Statistieken
- Ondersteuning

Statistieken Custom Inloggegevens

Mak een keuze uit deze inloggegevens om toegang te krijgen tot deze API of ga naar [Inloggegevens in API-beheer](#) om nieuwe inloggegevens te maken.

API-sleutels

Naam

API-sleutel 1

Kopieer de tekst in het veld "Uw API-sleutel" en plak deze in een nieuwe e-mail. Klik daarna op de button "Sluiten".

API-sleutel gemaakt


Gebruik deze sleutel in uw applicatie door die door te geven met de parameter `key=API_KEY`.

Uw API-sleutel

AIzaSyAA0w13kLX080AJHgywbpTg37AoFrErGNQ

⚠ Beperk uw sleutel om ongeoorloofd gebruik in productie te voorkomen.

SLUITEN SLEUTEL BEPERKEN



Inloggegevens

- Overzicht
- API's
- Statistieken
- Ondersteuning

[Inloggegevens](#) [OAuth-toestemmingscherm](#) [Domeinverificatie](#)[Inloggegevens maken](#) [Verwijderen](#)

Maak inloggegevens om toegang te krijgen tot uw ingeschakelde API's. [Raadpleeg de API-documentatie](#) voor meer informatie.

API-sleutels

☐	Naam	Aanmaakdatum	Beperkingen	Sleutel
☐	API-sleutel 1	23 jul. 2018	Geen	AIzaSyCqH07Sk4N4ApeFX53YdKQy10H

Klik bij de API-sleutel op het "bewerken" icoon om deze te beveiligen.





API-sleutel



SLEUTEL OPNIEUW GENEREREN



VERWIJDEREN

API-sleutel

xLxa5yCp4C0k4h4kqpfX531n4Qjy4BheFxaJ2Gd8a



Naam

API-sleutel 1

Sleutelbeperkingen

Deze sleutel is niet beperkt. Beperk uw sleutel om ongeoorloofd gebruik en quatumdiefstal te voorkomen. [Learn more](#)

⚠ App-beperkingen: Geen ⚠ API-beperkingen: Geen

App-beperkingen

API-beperkingen

App-beperkingen bepalen welke websites, IP-adressen en apps deze sleutel kunnen gebruiken.

App-beperkingen

- ☐ Geen
- ☒ HTTP-verwijzingen (websites)
- ☐ IP-adressen (web servers, cron jobs en ...)
- ☐ Android-apps
- ☐ iOS-apps

Selecteer bij "App-beperkingen" de optie "HTTP-verwijzingen (websites)".

Verzoeken van deze HTTP-verwijzing (websites) accepteren (Optional)

Gebruik * als jokerteken. Als u dit leeg laat, worden verzoeken van alle verwijzende URL's geaccepteerd. Voeg verwijzende URL's toe voordat u deze sleutel in productie gebruikt.

⚠ U heeft geen verwijzende URL's ingesteld. Deze sleutel kan mogelijk worden gebruikt door andere apps.

Opmerking: het kan 5 minuten duren voordat de instellingen van kracht worden

Opslaan

Annuleren

← API-sleutel ↻ SLEUTEL OPNIEUW GENEREREN 🗑 VERWIJDEREN

API-sleutel

AIzaSyCg9C0k-0N4npEFX521n0Qjy1BheFoa2G6B4

Naam

API-sleutel 1

Sleutelbeperkingen

Deze sleutel is niet beperkt. Beperk uw sleutel om ongeoorloofd gebruik en quotumdiefstal te voorkomen. [Learn more](#)

⚠ App-beperkingen: Geen ⚠ API-beperkingen: Geen

App-beperkingen API-beperkingen

App-beperkingen bepalen welke websites, IP-adressen en apps deze sleutel kunnen gebruiken.

App-beperkingen

- ☐ Geen
- ☒ HTTP-verwijzingen (websites)
- ☐ IP-adressen (webserver, cron jobs enz.)
- ☐ Android-apps
- ☐ iOS-apps

Verzoeken van deze HTTP-verwijzing (websites) accepteren (optioneel)

Gebruik * als jokerteken. Als u dit leeg laat, worden verzoeken van alle verwijzende URL's geaccepteerd. Voeg verwijzende URL's toe voordat u deze sleutel in productie gebruikt.

⚠ U heeft geen verwijzende URL's ingesteld. Deze sleutel kan mogelijk worden gebruikt door andere apps.

.ivengi.com/

Opmerking: het kan 5 minuten duren voordat de instellingen van kracht worden

Opslaan Annuleren

Vul hier de **domeinnaam** waar de Google Maps gebruikt wordt en **duw** op **enter**. Herhaal deze stap voor het toevoegen van bijv. ivengi.de en ivengi.fr.

i *Opgelet! De domeinnamen diennen allemaal in de vorm *.domeinnaam.extensie/* ingevuld te worden.*



API-sleutel SLEUTEL OPNIEUW GENEREREN VERWIJDEREN

API-sleutel

API-sleutel

Naam

API-sleutel 1

Sleutelbeperkingen

Beperkingen voorkomen ongeoorloofd gebruik en quotumdiefstal. [Learn more](#)

App-beperkingen: HTTP-verwijzingen API-beperkingen: Geen

App-beperkingen API-beperkingen

App-beperkingen bepalen welke websites, IP-adressen en apps deze sleutel kunnen gebruiken.

App-beperkingen

- ☐ Geen
- ☒ HTTP-verwijzingen (websites)
- ☐ IP-adressen (webserver, cron jobs enz.)
- ☐ Android-apps
- ☐ iOS-apps

Verzoeken van deze HTTP-verwijzing (websites) accepteren (optioneel)

Gebruik * als jokerteken. Als u dit leeg laat, worden verzoeken van alle verwijzende URLs geaccepteerd. Voeg verwijzende URLs toe voordat u deze sleutel in productie gebruikt.

.ivengi.com/




<https://> http://*example.com/*

Opmerking: het kan 5 minuten duren voordat de instellingen van kracht worden

Opslaan Annuleren

De toegevoegde domeinnamen verschijnen hier. Als alle domeinnamen zijn toegevoegd, **klik** dan op de button "Opslaan".



Inloggegevens

Overzicht

API's

Statistieken

Ondersteuning

Domeinverificatie

Klik op de button "API's".

Maak inloggegevens om toegang te krijgen tot uw ingeschakelde API's. [Raadpleeg de API-documentatie](#) voor meer informatie.

API-sleutels

☐	Naam	Aanmaakdatum ▾	Beperkingen	Sleutel	
☐	API-sleutel 1	23 jul. 2018	HTTP-verwijzingen	AIzaSyCqN07Sk4N4ApeFX53YdKQyHwFoA2GsoA	 

API ↑	Verzoeken	Fouten	Gemiddelde wachttijd (ms)	
Maps JavaScript API	0	0	-	Details

Ongebruikte API's

Select an API to view details in Marketplace.

API
Maps SDK for Android
Directions API
Distance Matrix API
Maps Elevation API
Maps Embed API
Geocoding API
Geolocation API
Roads API
Maps SDK for iOS
Time Zone API
Places SDK for Android
Places SDK for iOS
Places API for Web
Maps Static API
Street View API

Herhaal de stappen 14 t/m 23 van de "Maps Javascript API" bij "**Geocoding API**" en "**Places API for web**".

Verstuur daarna de **e-mail** met de **drie API-sleutels** naar: **laszlo.graven@ivengi.com**.